

| No | Check Place | SR Item No | 確認指針 | Yes or No | 数 | | | Memo |
|----|-------------|--------------|------|-----------|----|----|---|------------|
| | | | | | 規定 | 搭載 | 他 | |
| 1 | | 1 | | | | | | SRの本項熟読の事 |
| 2 | C | 1 01 | | | | | | SRの本項熟読の事 |
| 3 | | 2 | | | | | | SRの本項熟読の事 |
| 4 | C | 2 01 | | | | | | SRの本項熟読の事 |
| 5 | C | 2 02 | | | | | | SRの本項熟読の事 |
| 6 | C | 2 03 | | | | | | |
| 7 | C | 2 03 1 a | | | | | | |
| 8 | C | 2 03 1 b | | | | | | |
| 9 | C | 2 03 1 c | | | | | | |
| 10 | C | 2 03 1 d | | | | | | |
| 11 | C | 2 03 1 e | | | | | | |
| 12 | C | 2 03 2 | | | | | | |
| 13 | C | 2 03 2 a | | | | | | |
| 14 | C | 2 03 2 b | | | | | | |
| 15 | | 3 | | | | | | |
| 16 | C | 3 01 | | | | | | |
| 17 | C | 3 02 | | | | | | ゴムテープ等は不可 |
| 18 | C | 3 02 1 | | | | | | |
| 19 | C | 3 02 2 | | | | | | |
| 20 | C | 3 03 | | | | | | |
| 21 | C | 3 03 1 | | | | | | 表2 |
| 22 | C | 3 03 2 | | | | | | |
| 23 | C | 3 04 | | | | | | オーナーの宣誓による |
| 24 | C | 3 04 2 | | | | | | |
| 25 | C | 3 04 3 | | | | | | |
| 26 | D | 3 06 | | | | | | 表4 |
| 27 | D | 3 08 | | | | | | |
| 28 | D | 3 08 1 | | | | | | |
| 29 | D | 3 08 2 a | | | | | | |
| 30 | D | 3 08 2 b | | | | | | |
| 31 | D | 3 08 2 c | | | | | | |
| 32 | D | 3 08 3 a | | | | | | |
| 33 | D | 3 08 3 b | | | | | | |
| 34 | D | 3 08 4 a | | | | | | |
| 35 | D | 3 08 4 b | | | | | | |
| 36 | D | 3 08 4 b i | | | | | | |
| 37 | D | 3 08 4 b ii | | | | | | |
| 38 | D | 3 08 4 b iii | | | | | | |
| 39 | D | 3 09 | | | | | | |
| 40 | D | 3 09 1 | | | | | | |
| 41 | D | 3 09 2 | | | | | | |
| 42 | D | 3 09 3 | | | | | | |
| 43 | D | 3 09 4 | | | | | | |
| 44 | D | 3 09 5 | | | | | | |
| 45 | D | 3 09 6 | | | | | | |
| 46 | D | 3 09 7 | | | | | | |
| 47 | D | 3 09 8 | | | | | | |
| 48 | D | 3 09 8 a | | | | | | |
| 49 | D | 3 09 8 b | | | | | | |
| 50 | D | 3 10 | | | | | | |

| No | Check Place | SR Item No | 確認指針 | Yes or No | 数 | | | Memo |
|-----|-------------|-------------|------|-----------|----|----|---|--------------|
| | | | | | 規定 | 搭載 | 他 | |
| 51 | D | 3 11 | | | | | | |
| 52 | C | 3 12 | | | | | | |
| 53 | C | 3 13 | | | | | | |
| 54 | C | 3 13 1 | | | | | | |
| 55 | C | 3 13 2 | | | | | | |
| 56 | D | 3 14 | | | | | | |
| 57 | D | 3 14 2 | | | | | | |
| 58 | D | 3 14 2 a | | | | | | |
| 59 | D | 3 14 3 a | | | | | | |
| 60 | D | 3 14 3 b | | | | | | |
| 61 | D | 3 14 3 c | | | | | | |
| 62 | D | 3 14 3 d | | | | | | |
| 63 | D | 3 14 3 e | | | | | | |
| 64 | D | 3 14 3 f | | | | | | |
| 65 | D | 3 14 3 g | | | | | | |
| 66 | D | 3 14 3 h | | | | | | |
| 67 | D | 3 14 3 i | | | | | | |
| 68 | D | 3 14 3 j | | | | | | |
| 69 | D | 3 14 3 k | | | | | | |
| 70 | D | 3 14 3 k i | | | | | | |
| 71 | D | 3 14 3 k ii | | | | | | |
| 72 | D | 3 14 5 | | | | | | 表7 |
| 73 | D | 3 14 6 | | | | | | 表8 |
| 74 | D | 3 14 6 a | | | | | | |
| 75 | D | 3 14 6 b | | | | | | |
| 76 | D | 3 14 6 c | | | | | | |
| 77 | D | 3 14 6 d | | | | | | |
| 78 | D | 3 14 7 | | | | | | 表9 |
| 79 | D | 3 17 | | | | | | |
| 80 | D | 3 17 1 | | | | | | |
| 81 | D | 3 17 2 | | | | | | 表10 |
| 82 | C | 3 18 | | | | | | |
| 83 | C | 3 18 1 | | | | | | |
| 84 | C | 3 19 | | | | | | |
| 85 | C | 3 19 2 | | | | | | |
| 86 | C | 3 20 | | | | | | |
| 87 | C | 3 20 1 | | | | | | |
| 88 | C | 3 21 | | | | | | |
| 89 | C | 3 21 1 a | | | | | | |
| 90 | C | 3 21 3 a | | | | | | 使用者が補給後再封印も可 |
| 91 | C | 3 22 | | | | | | 仕様はSR参照 |
| 92 | C | 3 23 | | | | | | |
| 93 | D | 3 23 1 | | | | | | |
| 94 | D | 3 23 2 | | | | | | |
| 95 | D | 3 23 3 | | | | | | |
| 96 | D | 3 23 4 | | | | | | |
| 97 | D | 3 23 5 a | | | | | | |
| 98 | C | 3 23 5 f | | | | | | |
| 99 | C | 3 24 | | | | | | |
| 100 | C | 3 24 1 a | | | | | | |

| No | Check Place | SR Item No | 確認指針 | Yes or No | 数 | | | Memo |
|-----|-------------|--------------|---|-----------|----|----|---|----------------|
| | | | | | 規定 | 搭載 | 他 | |
| 101 | C | 3 24 1 b | 手持コンパスの有無 | | | | | |
| 102 | D | 3 25 | ハリヤードの敷 | | | | | |
| 103 | D | 3 27 | 航海灯 | | | | | |
| 104 | D | 3 27 1 | 外からの航海灯の視認性 | | | | | |
| 105 | D | 3 27 2 | 航海灯の取り付け位置 | | | | | |
| 106 | D | 3 27 3 | 航海灯の明るさ | | | | | 表11 |
| 107 | C | 3 27 4 | 電源の系統と分離 (市販の電池式航海灯でも艇サイズに関係なく可) | | | | | |
| 108 | C | 3 27 5 | 予備の航海灯の有無と装着 | | | | | |
| 109 | C | 3 28 | エンジンと発電機と燃料 | | | | | |
| 110 | C | 3 28 1 | エンジンカバーと据え付けの堅牢さ | | | | | |
| 111 | C | 3 28 2 a | 発電機の場合の据え付けの堅牢さ | | | | | 発電機搭載の場合 |
| 112 | C | 3 28 3 | SRが規定するエンジンの性能要求 | | | | | |
| 113 | C | 3 28 3 a | 規定する艇速の発生 | | | | | |
| 114 | C | 3 28 3 b | NRで規定されない場合、SR規定最低での燃料搭載量 | | | | | |
| 115 | C | 3 28 3 c | 荒天時でのエンジン保護 | | | | | |
| 116 | C | 3 28 3 d | 始動用独立バッテリーの有無 | | | | | |
| 117 | C | 3 28 3 e | 燃料閉鎖バルブと燃料タンク材質 | | | | | |
| 118 | C | 3 28 4 | 推奨項目：シールドバッテリーの搭載 | | | | | |
| 119 | C | 3 29 | 船舶用無線・EPFS | | | | | |
| 120 | C | 3 29 1 a | 固定VHFの有無 | | | | | |
| 121 | C | 3 29 1 a i | 送信出力 | | | | | 25W以上 |
| 122 | C | 3 29 1 a ii | マストヘッドアンテナと同軸ケーブルのタイプ | | | | | 3.29.1.a.iii参照 |
| 123 | C | 3 29 1 a iv | 71・72チャンネルの送受信の可否 | | | | | |
| 124 | C | 3 29 1 b | 緊急用アンテナの有無 | | | | | |
| 125 | C | 3 29 1 c i | 防水ハンディVHFの有無 | | | | | |
| 126 | C | 3 29 1 c iii | 気象通報が受けられるラジオ | | | | | 携帯電話は否 |
| 127 | | 4 | ヨットの可動装備とその補充 | | | | | |
| 128 | D | 4 01 | セール文字とセールナンバー | | | | | |
| 129 | D | 4 01 1 | 規定の遵守 | | | | | |
| 130 | D | 4 01 2 | セール以外でのセールナンバーを示す手段 | | | | | |
| 131 | C | 4 03 | 木栓と収納場所 | | | | | |
| 132 | D | 4 04 | ジャックスティ・クリッピングポイント・固定されたセーフティライン | | | | | |
| 133 | D | 4 04 1 a i | ジャックスティの装備位置と装備方 | | | | | |
| 134 | D | 4 04 1 a ii | ジャックスティの材質 | | | | | |
| 135 | D | 4 04 1 a iii | ステンレスのジャックスティの条件 | | | | | |
| 136 | D | 4 04 2 a | クリッピングポイントの場所と強度 | | | | | Cat4は推奨 |
| 137 | D | 4 04 2 b i | キャビンの出入り時のクリッピングポイント | | | | | |
| 138 | D | 4 04 2 b ii | クリッピングポイントからのクルーの作業性 | | | | | |
| 139 | D | 4 04 2 c | クルーの2/3以上のクリップ | | | | | |
| 140 | C | 4 05 | 消火器 (自動消火器は本項の個数としては不可) | | | | | |
| 141 | C | 4 05 1 | 消火器の数の適合性 | | 2 | | | |
| 142 | C | 4 06 | アンカー | | | | | |
| 143 | C | 4 06 1 | 即座に使用出来るアンカー (数は艇長で規定が異なる。) | | | | | 表12 |
| 144 | C | 4 07 | フラッシュライト | | | | | |
| 145 | C | 4 07 1 a | フラッシュライトかスポットライトの有無 | | | | | |
| 146 | C | 4 07 1 b | 防水型フラッシュライトの有無 | | | | | |
| 147 | C | 4 08 | ファーストエイドマニュアル・ファーストエイドキット | | | | | |
| 148 | C | 4 08 1 | 緊急医療のマニュアルの有無 | | | | | |
| 149 | C | 4 08 2 | ファーストエイドキットの有無 | | | | | |
| 150 | C | 4 08 3 | 医薬品の有無と量 | | | | | |

| No | Check Place | SR Item No | 確認指針 | Yes or No | 数 | | | Memo |
|-----|-------------|--------------|---|-----------|----|----|---|---------------|
| | | | | | 規定 | 搭載 | 他 | |
| 151 | C | 4 08 4 | 医学的知識の有無と通信の活用 | | | | | |
| 152 | C | 4 09 | フォグホーン | | | | | |
| 153 | DorC | 4 10 | レーダーリフレクター (棒形状の製品で10㎡の保証が無くても可) | | | | | |
| 154 | DorC | 4 10 1 | レーダーリフレクターの有無 | | 1 | | | |
| 155 | DorC | 4 10 1 a | 棒形状リフレクターの場合の搭載数量 | | 2 | | | |
| 156 | DorC | 4 10 2 | 反射面の面積 | | | | | |
| 157 | DorC | 4 10 3 3 | レーダーリフレクターの運用責任者 | | | | | |
| 158 | DorC | 4 10 3 6 | レーダーリフレクターの効用の理解 | | | | | |
| 159 | C | 4 11 | 航海装備 | | | | | |
| 160 | C | 4 11 1 | 紙の海図・灯台表の有無と作業用具 | | | | | |
| 161 | C | 4 12 | 安全備品の格納表の掲載 | | | | | 艇の平面図等に格納場所記載 |
| 162 | C | 4 13 | 測深儀または測深策の有無 | | | | | |
| 163 | C | 4 14 | 速度計またはログの有無 | | | | | |
| 164 | D | 4 15 | 応急操舵装置 | | | | | |
| 165 | D | 4 15 1 a | 舵軸に取り付けられる非常用ティラー | | | | | |
| 166 | D | 4 15 1 b | 応急操舵装置と使用方法 | | | | | |
| 167 | C | 4 16 | リギンカッターと工具と予備部品の有無 | | | | | |
| 168 | C | 4 17 | 艇に装備する浮遊体への艇名の記入 | | | | | |
| 169 | C | 4 18 | 救助用の浮遊体への反射材の取り付け | | | | | |
| 170 | C | 4 19 | EPIRB | | | | | |
| 171 | C | 4 19 1 | 将来的にも使用出来るEPIRBの有無 | | | | | |
| 172 | C | 4 19 2 a | 正式に登録されたEPIRB | | | | | |
| 173 | C | 4 19 4 | EPIRBの定期的な試験電波の発射 | | | | | |
| 174 | D | 4 20 | ライフラフト | | | | | |
| 175 | D | 4 20 1 | 暫定事項があるのでSRを参照の事 | | | | | |
| 176 | D | 4 20 1 a | 乗員全員が乗ることができる | | | | | |
| 177 | D | 4 20 1 b | SOLAS条約に従ったライフラフト | | | | | |
| 178 | D | 4 20 1 b i | 4人以上の収容 | | | | | |
| 179 | D | 4 20 1 b ii | 収納方法と収納場所 | | | | | |
| 180 | D | 4 20 1 c | SOLAS“A”バックの装備 | | | | | |
| 181 | D | 4 20 1 d i | SR熟読の事 | | | | | |
| 182 | D | 4 20 1 d ii | SR熟読の事 | | | | | |
| 183 | D | 4 20 2 a | SR熟読の事 | | | | | |
| 184 | D | 4 20 2 b | SR熟読の事 | | | | | |
| 185 | D | 4 20 2 b i | SR熟読の事 | | | | | |
| 186 | D | 4 20 2 b ii | SR熟読の事 | | | | | |
| 187 | D | 4 20 2 b iii | SR熟読の事 | | | | | |
| 188 | D | 4 20 2 c | SR熟読の事 | | | | | |
| 189 | C | 4 20 3 | 持ち出し時間 | | | | | |
| 190 | C | 4 20 3 a | ライフラインまで何秒で持ち出せる | | | | | |
| 191 | C | 4 20 3 b | 規定上の重さ以上のライフラフトの格納場所 | | | | | |
| 192 | C | 4 20 3 c | 艇内格納のライフラフトのもやい綱の取り方 | | | | | |
| 193 | C | 4 20 4 | ライフラフトの保守点検と検査 | | | | | |
| 194 | C | 4 20 4 a | 点検証書の有無 | | | | | |
| 195 | C | 4 20 4 b | SOLAS仕様の場合の最新の検査証明書 | | | | | |
| 196 | C | 4 20 4 c | SR熟読の事 | | | | | |
| 197 | C | 4 20 4 d | SR熟読の事 | | | | | |
| 198 | C | 4 21 2 | ライフラフトに搭載するグラブバッグ | | | | | |
| 199 | C | 4 21 2 a | ラニヤードとクリップをつけたグラブバッグ | | | | | |
| 200 | C | 4 21 2 b | 注：SR参照 | | | | | |

| No | Check Place | SR Item No | 確認指針 | Yes or No | 数 | | | Memo |
|-----|-------------|-------------|------------------------|-----------|----|----|---|--------------|
| | | | | | 規定 | 搭載 | 他 | |
| 201 | C | 4 21 2 c | 防水ハンディVHFと予備バッテリー | | | | | |
| 202 | C | 4 21 2 d | 防水手持ちフラッシュライト | | | | | |
| 203 | C | 4 21 2 e | 信号焔 | | | | | |
| 204 | C | 4 21 2 f | ハンディGPS | | | | | |
| 205 | C | 4 21 2 g | SART | | | | | |
| 206 | C | 4 21 2 h | ドライスーツかサバイバルバッグ | | | | | |
| 207 | C | 4 21 2 i | 2つ目のシーアンカー | | | | | |
| 208 | C | 4 21 2 j | 缶切りと数 | | | | | |
| 209 | C | 4 21 2 k | 登録済みのEPIRB | | | | | |
| 210 | C | 4 21 2 l | ファーストエイドキット | | | | | |
| 211 | C | 4 21 2 m | 水 | | | | | |
| 212 | C | 4 21 2 n | 信号鏡 | | | | | |
| 213 | C | 4 21 2 o | 食糧 | | | | | |
| 214 | C | 4 21 2 q | 本項で規定する備品 | | | | | |
| 215 | C | 4 21 2 r | 航空用VHFトランシーバー | | | | | NRで規定された場合 |
| 216 | D | 4 22 | ライフブイ | | | | | |
| 217 | D | 4 22 1 | 以下の装備の装備場所 | | | | | |
| 218 | D | 4 22 1 a | 自己点火灯つきライフブイかライフスリング | | | | | |
| 219 | D | 4 22 1 b | 以下の装備に装備場所 | | | | | |
| 220 | D | 4 22 1 b i | ホイッスル・ドローグ・自己点火灯 | | | | | |
| 221 | D | 4 22 1 b ii | ポール | | | | | |
| 222 | D | 4 22 2 | 2のうち1つのライフブイの浮力体 | | | | | |
| 223 | D | 4 22 3 | 拡張式ライフブイ・全自動式装置の定期検査 | | | | | |
| 224 | D | 4 22 4 | ライフブイ・ライフスリングの反射材 | | | | | |
| 225 | C | 4 23 | 信号焔 | | | | | |
| 226 | C | 4 23 1 | SR参照の事 | | | | | 表13-1及び13-2 |
| 227 | D | 4 24 | ヒービングライン | | | | | |
| 228 | D | 4 24 a | 装備場所と長さ | | | | | |
| 229 | D | 4 24 b | 推奨するヒービングライン | | | | | |
| 230 | D | 4 25 | コクピットナイフ | | | | | |
| 231 | D | 4 26 | ストーム・ヘビーウェザーセール | | | | | |
| 232 | D | 4 26 1 a | デザイン・適切なサイズ | | | | | |
| 233 | D | 4 26 2 a | 視認性・目立つ色彩 | | | | | 塗料の場合剥落しない塗料 |
| 234 | D | 4 26 3 a | 材質 | | | | | |
| 235 | D | 4 26 4 a | デッキ上のシーティングの場所 | | | | | |
| 236 | D | 4 26 4 b | ステーに装着する手段 | | | | | |
| 237 | D | 4 26 4 c | ストームトライスルの面積 | | | | | |
| 238 | D | 4 26 4 d | セールナンバーの表示 | | | | | |
| 239 | D | 4 26 4 e | ストームジブの面積 | | | | | |
| 240 | D | 4 26 4 f | ヘビーウェザージブの面積 | | | | | |
| 241 | D | 4 26 4 h | ファーリングメインの場合のトライスルのセット | | | | | |
| 242 | D | 4 26 4 i | トライスルのトラックの位置 | | | | | |
| 243 | | 5 | 個人的装備品 | | | | | |
| 244 | C | 5 01 | ライフジャケット | | | | | |
| 245 | C | 5 01 1 | 乗員全員分 | | | | | |
| 246 | C | 5 01 1 a | ホイッスル | | | | | |
| 247 | C | 5 01 1 b | 反射材 | | | | | |
| 248 | C | 5 01 1 c | ハーネス装置と両立 | | | | | |
| 249 | C | 5 01 1 d | インフレーター部の気密点検 | | | | | |
| 250 | C | 5 01 1 e | 艇名・着用者の記入 | | | | | |

| No | Check Place | SR Item No | | | | 確認指針 | Yes or No | 数 | | | Memo |
|-----|-------------|------------|----|---|---|----------------------------------|-----------|----|----|---|------|
| | | | | | | | | 規定 | 搭載 | 他 | |
| 251 | C | 5 | 02 | | | セーフティハーネス及びセーフティライン (テザー) | | | | | |
| 252 | C | 5 | 02 | 1 | | 乗員全員分の規定ハーネス | | | | | |
| 253 | C | 5 | 02 | 1 | a | 確実なロック装置の付いたスナップフック | | | | | |
| 254 | C | 5 | 02 | 2 | | 乗員の30%以上に規定されたセーフティライン | | | | | |
| 255 | C | 5 | 02 | 3 | | 推奨項目 : 過重負担で変色するセーフティライン | | | | | |
| 256 | C | 5 | 02 | 4 | | 乗員間の互換性 | | | | | |
| 257 | C | 5 | 04 | | | オイルスキン | | | | | |
| 258 | C | 5 | 04 | | b | 目立つ色 | | | | | |